新刊纂圖元亨療馬集

牛馬駝經序

子思子言盡人盡物之性孟子言仁民愛物之理至矣哉參天贊地補兩大之不及者其惟治療一書乎蓋六畜之大有功於人者鈎衡駕軛負重致遠惟牛馬駝爲最田獵戰陣馬績爲良任載力田牛勞莫鉅萬里千斤駝功更遠有之者賦役充焉財用足焉誠富國之能材宏家之楨幹也特其治療之術物不能言而人功爲秘務窮其理務究其源不

可以粗淺躁妄試也方今

聖天子景運重新湛恩累洽萬彙長養物不夭

傷以仁心育萬物固已咸若其性矣亦何俟

斤斤於治療一書然而善牧者潔其水草酌

其芻菽愼其寒燠節其足力則災疢不生孳

育日盛苟一有調馭之失宜縱師皇岐伯伯

樂甯戚復生不能無待於針灸之精與夫藥

餌之當也有明六安喻氏昆仲本元本亨究

師皇岐伯之經泄伯樂甯戚之秘針砭醫療

應手而痊經其治者馬大蕃息時出其緒餘以治牛民賴以有耕更精其手法以治駝國賴以引重壯軍威而成歲功利轉輸而濟衆養裨益豈淺鮮哉原序爲二子之隱於醫也不矜其功不計其利滋滋樹德務愛及羣材而咸盡其性誠哉九方神賞不乏孫陽也其方書已久行於世近逢李子玉書重梓其治療圖經頌論以壽於世予從旁竊閱之欽其利濟民物啓廸後人之善因走筆弁其端所

以著喻氏伯仲之功於無盡也嗚呼國師列于夏官醫獸隷於太僕衛公勤庶政而騋牝三千孔子爲乘田而牛羊茁壯蓋亦盡人而盡物者仁心所寓之一端也吾願世之善牧善療者於此三致思焉庶可以盡此書之藴是爲序

旹

大清乾隆元年歲次丙辰孟春之月上元許鏘賢聲氏題于有秋書屋

纂圖元亨療馬集目錄

卷之一

卷之二

卷之二

應病方

卷之四

卷之六

新刊纂圖元亨療馬集卷之一

六安喻本元著

〇相良馬論

馬有駑驥善相者迺能別其類相有能否善學者迺能造其微是以冀北固多馬矣伯樂一過其馬羣遂空者非無馬也無良馬也今夫或赤或黃或黑或蒼蟻聚蟲集旅走叢立四散惝怳開合萬狀而善相者椅手飛廉指毛命物其質之可取者收畜及教始無遺質自非由外以知內麄以及精又安能始於形器之迹終遂臻於天機之妙哉今列相法于其後以俟能者云

〇相良馬圖

頭

馬頭欲得高峻如削成又欲得方而重宜少肉如剝兎頭壽骨

欲得大如綿絮包玉石崇骨者鬉所生處也剛骨欲得廉而闊又欲長前骨

者頰明小骨也額欲方而平八肉欲大而明八肉耳下也易骨欲直眼下直下骨也

元中欲深耳下近牙頰欲開尺欲方徹頞前也

眼

馬眼欲得高又欲得滿而澤大而光又欲得長大目大則心大心大則猛利不驚目睛欲得如垂鈴又欲得黄又欲光而有紫艷色脂欲小又欲得端正上欲方曲下欲直骨欲得成三角皮欲得厚若目小而多白則驚畏瞳子前後肉不滿皆惡目不四滿上瞼急下瞼淺不健食目赤睫亂眼下無肉皆傷人

耳

馬耳欲得相近而前豎小而厚又欲小而銳狀如削竹如倒欲促耳小則肝小肝小則識人意緊短者良若根淺次闊而長者

鼻

馬鼻欲得廣大而方鼻中色欲紅鼻大則肺大肺大則能奔孔欲大素中欲兼而張渠鼻孔上是水火欲得分木火在鼻孔兩開

口

馬口吻欲長口中色欲得鮮明上唇欲得急下唇欲得緩上唇欲得方下唇欲得厚而多理上齒欲鉤下齒欲鋸頷下欲深喉欲曲而深唇不覆齒少食齒左右蹉不相當難肥齒欲得深而密淺則不能食又欲得齊而白白則耐齒不滿不厚不能久走齗齶欲得有辦而明舌欲得方而薄長而大色如朱紅

形骨

筆之大就之小筋馬也望之小就之大肉馬也至瘦欲得見其

肉至肥欲得見其骨馬頸項欲得厚而強又欲得脫而頸頭骨欲大肉次之鬐欲得極而厚且折季毛欲長多覆則肝肺無病（季毛髮薄毛是也）鬉欲帶中骨高三寸（鬉中骨也）膂欲直而出髖欲廣兩肩令欲深肩肉欲寧鳧間欲開視之如雙鳧雙鳧欲大而上（雙鳧胸兩邊肉如鳧）膺下欲廣一尺已上背欲得短而方脊欲得大而抗脊背欲得平而廣晦筋欲大（晦筋夾脊筋也）腹欲充又欲平而廣又欲大而垂結脈欲多大道筋欲大而直（大道筋從下抵股也）（腋）膁欲小膁小則脾小脾小則易養季肋欲張脇肋欲大而淺從後數其脇肋過下者良腹下欲有八字腹下毛欲向前腹下陰前兩邊生逆毛入腹帶者駿三府欲齊（三府兩髂及中骨也）髂骨欲大而長尾本欲大而強尾骨欲得高而垂髀欲得長而膝本欲起（前脚膝上向前）則股欲開髀骨欲盤龍翅欲廣而長升肉欲大而明（髀外肉也）股欲薄而博虎口欲

開（淺內是也）後腕欲廣厚汗溝欲深明直肉欲方（髀外肉也）輸鼠欲方（直肉下也）䏶肉欲急（䏶□也）間筋欲短而減（□下筋）機骨欲舉止曲如垂箱

蹄

馬足垂薄欲厚而緩（腳脛）膝骨欲方而庳又欲得圓而張大如盂
盂蹤欲結而促又欲促而大其間纔容絆距骨欲出前間骨欲
出前後目（外踏骨也）附蟬欲大前後目（夜眼）烏頭欲高（烏頭足後節）從足
輔骨欲大（足輔骨後足骨之後骨）輔肉欲大而明後腳欲曲而立蹄欲厚
而大又欲厚三寸硬如石下欲深而明其後開欲如鷂翼如蛤
有瓏道者軼

超逸

馬龍顱突目平脊大腹胠（顱腦胠脇也）重有肉此三事備者千里馬
也上唇急而方口中紅而有光此千里馬也牙去齒十寸者四

百里牙剜鋒者千里門中縷貫臆子者五百里上下徹或雙聯

八者千里關孔中有筋及長毛者五百里關孔者眼上耎處是也目中五

釆毬具五百里耳三寸者三百里二寸者千里耳方者千里如

削筒者七百里耳本生角長一二寸千里羊鬚中生距如雞者

五百里腹下陰前兩邊生逆毛入腹帶者千里一尺者五百里

雙脚脛停者六百里腘毛生處膝者是也馬生墮地無毛者千里溺過前

足者五百里溺舉一足如大者千里膺下欲廣一尺以上名曰

挾尺能久走脇肋從後數得十一者良一十一者二百里十二者

千里十三者天馬腹下平滿直肉方股薄而博肘腋開皆善走

壽天

馬目中五采具及眼箱下有字形者壽九十鼻上紋如王公壽

五十如火四十如天三十如山如水二十如个十八如四八如

六七旋毛在眼箱上四十在值箱骨中三十在值中箱下十八
口中見紅白光如丸中著火老壽若黑不鮮明盤不通明不壽

馬援鑄銅馬式

上進銅馬表

夫行天莫如龍行地莫如馬馬者甲兵之本國之大用安寧則
以別尊卑之序有變則以濟遠近之難昔有騏驥一日千里伯
樂見之昭然不惑近世有西河子輿亦明相法子輿傳西河儀
長孺長孺傳茂陵丁君都君都傳成紀楊子阿臣援嘗師事子
阿受相馬骨法考之於行事輒有驗效臣愚以為傳聞不如親見
視景不如察形今欲形之於生馬則骨法難備具又不可傳之
於後孝武皇帝時善相馬者東門京鑄作銅馬獻之有詔立馬
於魯班門外則更明魯班門曰金馬門臣謹依儀氏鞧中帛氏

口齒謝氏唇髮丁氏身中備此數家骨相口爲法

○銅馬相法

相法曰水火欲分明（水火在鼻兩孔間）上唇欲急而方口中欲紅而有光此馬千里頷下欲深下唇欲緩牙欲前向牙欲去齒一寸而四百里牙劍鋒則千里目欲滿而澤腸欲充腋欲小季肋欲長縣薄欲厚（縣薄股也）腹下欲平滿汗溝欲深長而膝本欲起肘腋欲開膝欲方蹄欲厚三寸堅如石

○騰駒牧養法

禮記月令曰季春之月乃合累牛騰馬遊牝于牧（累騰皆乘疋之名是月所合牛馬謂繫廄者其牝欲遊則就牧之牡以合之也）仲夏之月遊牝別羣（孕雄之欲止也）則縶騰駒（爲其牡氣有餘相蹄齧也）仲冬之月牛馬畜獸有放逸者取之不詰（上居明宮騰日孟冬之月命僕甲楕槃緊取牛馬）餧有三芻一曰惡芻二曰中芻三曰善芻

莝請飽時與惢芻飽時與菁芻引之令食之常飽則無不肥對草芻並是下粟亦不肥尤短對無節徒有篩去節而食之者令馬肥不啌□江反

飲有三時一曰朝飲少之二曰晝飲則酌其中三曰暮飲極之一曰夏汗冬寒皆當節飲謂日旦起騎穀日中騎水斯言旦飲須節水也每飲食令驟則消水小驟數百步亦佳十日一放令其陸梁舒展令馬硬實也

飼父馬令不鬬法多有父馬者別作坊多置槽廄剉芻及穀豆各自別安惟著一頭浪放不縶非直飲食遂性舒適自在至於糞溺自然一處不須掃除乾地眠臥不濕不汙百疋牽行亦不鬬也

飼父馬令不實法細剉芻杴擲揚去葉專取莖和穀豆秣之置槽於迥地雖復雪寒勿令安屋下一旦走令其內熱馬則硬實而耐寒苦也

凡養馬冬暖屋夏涼棚頭平槽行相離稀閑槽道潔淨揀擇新草篩簸粟豆若熟料用新水浸淘放冷方可餧之其飲馬水切忌宿水凍料塵草砂石灰土蛛絲諸雜毛髮食之即瘦瘁生病或以鹽水飲者勿多多即損其臟腑以成腎冷胃冷即惟宜新水以時飲之遇夜不飲冬月飲訖便須控行即無傷後失仍日看其糞溺若溺清糞慢即無病矣凡槽忌

以豬槽及用石灰洗飾馬有汗繫於衙門此三者皆令馬落鬃衙日常繫候孫於馬坊背惡有病


凡乘習一日行二百日驅三百日驟四百日馳五百日奔終而復始千里無病遠來有汗牽行喘定汗息去鞍卸時放韁繫於迎風勿近合齊移時方餧

凡新馬能食而瘦者爲有蟲蟻每煮豆一斗用不蛀皂角三挺貫衆一兩火麻子一合同煮料候熟去了皂角貫衆如常法餧之蟲出添膘即止


凡收放春月館草趁茂草勿膘同驟收放至氣候極暗卸各歸棚遇盛熱大暑於辰時上棚迎風緊行打若踏嫩草貼餧至晚涼下棚如雲陰及氣涼更不上棚凡值大風雨即時上棚若遇雪寒苦冷即入暖棚應上棚以白草裝填依時餧稜卸當乳午

晚二時飲水如人暑熱良久如飲數每過飲時就使看驗有無病患交點足數每三日一次專上棚繫行作輪次爪洗口鼻眼目胸膊今獸醫遍看口色有病者曨陷甚者別槽醫治逐羣每糞輪兵士四人當番隨羣照管不住往來挨撚騰撥驅喝無教羣聚立臥務要透風以免來擺生病若冬寒雪壓草苗不可收放即歸點

相良馬圖



體無旋毛遠看大近看小
後看似鶴蹲
接脊骨短
肚下生逆毛
肋扇骨密
硯骨欲平
腹欲短促
排鞍肉厚
脊梁骨正
外腎欲小
尾欲茸細
尾節欲細
汗溝欲深
尾骨欲遊
尾欲端
尾似琵琶
尾如垂箒
後脚欲曲
曲池欲深
筋欲
掌骨欲細
節欲近
後蹄欲大



項長弓曲
耳如削竹
腦骨欲圓
眼似垂鈴
下唇欲圓
口叉欲深
上唇欲方
腹欲平
前脚欲直
膝骨欲圓
前蹄欲圓
蹄大欲直
乘鐙肉厚

相良馬寶金篇

三十二相眼為先　次觀頭面要方圓　相馬不看先代本
一似愚人信口傳　眼似垂鈴紫色鮮　滿箱口出不驚然
白縷貫睛行五百　斑如撒豆勿同看　面皆側整如鎌背
鼻如金盞可藏拳　口叉須深牙齒遠　舌如垂劍色如蓮
口無黑靨須長命　唇似垂箱蓋一般　食槽寬淨顯無肉
咽夾平而筋有欄　耳如楊葉栽杉竹　嘶骨高而軟不堅
八肉分而彎左右　龍會高而上古傳　項長如鳳須彎曲
鬃毛茸細要如綿　膂高膊闊搶風小　臆高膀闊脚前寬
膝要高而圓似掬　骨細筋麁節要攢　蹄要圓實須卓立
身形充闊要平寬　肋骨彎而須堅窄　排鞍肉厚穩金數
三峯壓壓須藏骨　臥如猿落重如山　獨鼻曲直須停穩

尾似流星散不連　膂筋大小須勻壯　下節攢筋緊一錢
羊髭有距如雞距　能奔解走可行千　已前貴相二十二
萬中難選一俱全

○口齒論


三十二歲口齒訣


一歲駒齒二　二歲駒齒四
三歲駒齒六　四歲成齒二
五歲成齒四　六歲肉牙生
七歲齊區缺　八歲盡區如一
九歲咬下中區二齒白　十歲咬下中區四齒白
十一歲咬下中區六齒白　十二歲咬下中區二齒白
十三歲咬下中區四齒平　十四歲咬下中區六齒平

十五歲咬上中區二齒白　十六歲咬上中區四齒白
十七歲咬上中區六齒白　十八歲咬上中區二齒平
十九歲咬上中區四齒平　二十歲咬上下盡平
二十一歲咬下中區二齒黃　二十二歲咬下中區四齒黃
二十三歲咬下中區六齒黃　二十四歲咬上中區二齒黃
二十五歲咬上中區四齒黃　二十六歲咬上下盡黃
二十七歲咬下中區二齒白　二十八歲咬下中區四齒白
二十九歲咬下中區六齒白　三十歲咬上中區二齒白
三十一歲咬上中區四齒白　三十二歲咬上下盡白

齒歲論

夫獸之齒若血精爲本結秀爲骨骨精爲齒一歲至二十五歲
其齒之區白而有其驗也經云齒者骨之精粹如其盛


一歲口齒
二歲口齒
三歲口齒
四歲口齒
五歲口齒
六歲口齒
七歲口齒
八歲口齒
九歲口齒


十歲口齒
十一歲口齒
十二歲口齒
十三歲口齒
十四歲口齒
十五歲口齒
十六歲口齒
十七歲口齒
十八歲口齒


十九歲口齒
廿二歲口齒
廿五歲口齒
二十歲口齒
廿三歲口齒
廿六歲口齒
廿一歲口齒
廿四歲口齒
廿七歲口齒



雖上下咬平猶有鋒刃而齊者行力依然其壽無可考也但骨氣衰敗不二十歲齒俱平而無鋒刃者雖能食亦無其力也是故駑駿於此一驗耳

齒歲歌


妳牙無死名喞口
六週內齒一齊札
稍一區方呼九歲
十一上齒犯中花
上下黑區俱咬破
十七十八定無差
下白上黃分兩樣
黃斑添白上中花
此是認馬不易方


四歲當門項二才
七年邊齒纔成齒
黑盡黃存下盡家
十二十三十四歲
十五十六正堪誇
槽蹾若交二十歲
二十二載度年華
上下黃斑俱已白
請君着眼莫教差

四齒並生纔五歲
稍二區為八歲駞
黑區咬破方十歲
上中四歲盡皆差
下六黃斑中齒白
白現黃平下四牙
良馬歲當四六數
三十歲數更還加

旋毛圖

旋毛圖




穿鬃惡旋
騰蛇惡旋
腮哭惡旋
壽星善旋
滴淚惡旋
帶纓善旋
鎖頸惡旋
喪門惡旋
啣禍惡旋

●四季口色形候 無病即四季口色皆紅

春季口中青者病在肝難治也若變黑者可治謂水生木也變白者不可治謂金尅木也夏季口中赤者病在心難治也若變青者即可治謂木生火也變黑者不可治謂水尅火也秋季口中白者病在肺難治也若變黄者可治謂土生金也變赤者不可治謂火尅金也冬季口中黑者病在腎難治也若變白者即可治謂金生水也變黄者不可治謂土尅水也四季下旬口中黄者病在脾若變赤者即可治謂火生土也變青者不可治謂木尅土也

○師皇五臟論

肝第一

春三個月肝旺七十二日肝爲[illegible][illegible]肝重三斤十二兩肝者[illegible]

應於目目卽生淚淚卽潤其眼肝家納酸肝爲臟膽爲腑肝者風爲臟膽者精爲腑肝是膽中之佐肝爲裏膽爲表肝爲陰膽爲陽肝爲虛膽爲實肝者外應於東方甲乙木歌曰

肝家受病眼睛昏　頭低耳搭少精神　悶骨生瘡多淚下
胡骨把胯病元因　飮須之間攻在脚　靑箱石决樟柳根
早晨臨卧䆗兩上　此病應須眼再明

心第二

夏三个月心旺七十二日心爲第一心重一斤十二兩上有七竅三毛心者外應於舌舌則主血血則潤其皮毛心家納苦心爲臟小腸爲腑心者血爲臟小腸者受盛之腑心是臟中之君心爲裏小腸爲表心爲陰小腸爲陽心爲虛小腸爲實心者外應於南方丙丁火歌曰

心家受病連膈痛　背日硬氣又脣裂　多臥少草嘴揾土
小腸尿血傷心熱　騏驎散藥紅芍藥　不限依時重子便
每藥每日兩度灌　此馬必定得安全

肺第三

秋三個月肺旺七十二日肺爲丞相肺重三斤十二兩肺者外應於鼻鼻則主氣氣則通其榮衛肺家納辛肺爲臟大腸爲腑肺者氣爲臟大腸爲傳送之腑肺是臟中之華蓋肺爲裏大腸爲表肺爲陰大腸爲陽肺爲虛大腸爲實肺者外應於西方庚辛金歌曰

肺爲華蓋心上存　鼻連西方庚辛金　皮膚受病鬃毛落
大腸連脚左邊存　膁顫肉動脚又散　鼻中膿出病十分
醫工見者休辦認　此馬必定救無門

腎第四

冬三箇月腎旺七十二日腎爲列女腎有兩箇左即爲腎右爲命門腎重一斤十二兩腎者外應於耳腎即生津液津液壯其骨腎家納鹹腎爲臟膀胱爲腑腎者水爲臟膀胱爲津液之腑腎是臟中之使腎爲裏膀胱爲表腎爲陰膀胱爲陽腎爲虛膀胱爲實腎者外應於北方壬癸水歌曰

腎家受病切須知　後脚難擡耳又垂　心連小腸尿更澁
膀胱邪氣透入脾　限料早辰空草嚾　苦練茴香青橘皮
脚重頭低陰又腫　此馬必定可憂疑

脾第五

四季脾旺每季各旺一十八日共旺七十二日脾無正位胃爲大夫脾重二斤二兩脾者外應於唇唇即生涎涎即潤其肉

脾家納甜脾爲臟胃爲腑脾者上爲臟胃者草穀之腑脾是臟中之毋脾爲裏胃爲表脾爲陰胃爲陽脾爲虛胃爲實脾者外應於中央戊己土歌曰

脾無正位號中央　雙抽兩臁連膀胱　多臥少車又哽氣
唇乾舌上口生瘡　生姜和蜜并菉豆　砂糖四兩用消黃
氣藥建脾針脾穴　此馬驗認是脾黃

〇碎金五臟論五篇

頭高八尺似能形　二氣陰陽造化成　四大爲軀無實相
胎胞運氣不堅形　造父昔時觀外相　慧性天然有異靈
筋骨宿因皆注定　觀形看息斷平生　內說一篇五臟論
堪興醫家作證明　天有五星依宿位　馬有五臟立根形

胎第一

肝爲東方甲乙木　三斤十二似花何形　左短右長都五葉
肝垂心下若垂鈴　肝盛目赤饒眵淚　肝熱睛昏翳膜生
肝風眼暗生碧暈　肝冷流淚水冷冷　肝即善能納酸味
氣引風室入臟盛　過得咽關背有處　似水通流每潤經

心第二

心用南方丙丁火　注於心上最偏靈　大小只如雞子樣
一斤十二壯朱明　受其津液都五合　注潤魂魄得安寧
心有七竅通於舌　玉戶金關能潤經　心熱舌乾多吐沫
心冷吐水變唇青　心虛無事多驚恐　心痛顛狂脚不寧
心黃護緊逢人咬　心故唇口變瘡生　心即善能納苦味
小腸同腑脈長樂

肺第三

肺屬西方庚辛金　色似蓮花傘蓋形　肺𦡆鼻中饒清涕
正病膿如金露形　肺喘毛焦因氣敗　肺壅速咳鼻噴涕
肺風擺頭多鼻咋　肺熱渾身癬疥生　皮肉毛焦肺家危
肺納辛味體浮輕　肺合大腸為傳送　通連水臟自然惺
二斤十二分為相　本住耶尼佛國城

腎第四

腎屬北方壬癸水　膀胱兩畔要勻停　左管大腸蟠四積
一丈二尺不交并　右管小腸蟠八積　二丈四尺絕其形
腎壅耳聾難聽事　腎虛耳似听蟬聲　腎熱耳根黃腫起
腎冷拖腰艱脚行　腎傷牙齒頻咬動　一斤十二古來論
一切酸味其中納　內注風勞亦不停　診候先須看步胙
辯別浮沉識重輕

脾第五

脾屬中央戊巳土　日夜磨磨不暫停　脾冷鼻乾多恨料
脾熱唇瘡兒料驚　脾寒身顫毛如刺　脾虛吐沫病自生
脾不磨時馬不食　脾黃起臥忌變增　脾即善能納甜味
胃口相生佐上星　下得咽關皆有處　分別陰陽配五行

○胡先生清濁五臟論

清濁初分未曉明　混沌猶如金卵形　盤古起時開天地
下為濁氣上為清　頭即象天足象地　兩眼呼為日月明
天有五星辰宿位　地有五嶽五山尊　世有五行并五姓
生老病死苦相因　神有五通通天地　馬有五臟五身形
天産獸類馬為貴　更兼獅子及麒麟　肺腎心肝脾作臟
萬病皆從五臟生　肝為尚書為佐使　腎為烈女水中精

脾爲大夫名諫議　肺爲丞相佐其心　四處呼爲四宰相
心爲五臟第一尊　血脈皮膚并骨節　關連心臟得安寧
肝能藏魂肺隱魄　心內藏神腎隱精　脾即臟中生血氣
五神總不離身形　皮膚內連於血脈　肺注皮膚瘡疥成
內即關連於肺臟　齒根本是骨中生　血脈內連於心臟
心家有病脈不停　脾虛即飢多虛熱　腎虛耳似聽蟬聲
肺虛鼻中無香氣　心虛無事自生驚　肝虛目赤有眵淚
萬病皆從五臟生　筋骨蹄乾節有病　血損毛焦咋又與
腎傷齒黑知休咎　想見根源病淺深　肝臟共同膽一處
肝膽夫妻一路行　膽號爲腑肝爲臟　臟腑中間要辨明
脾與胃通連血脈　併合陰陽一處行　小腸連心心作臟
小腸爲腑一家論　腎合膀胱腎爲臟　膀胱爲腑又須開

若說三焦知去處　都來總不離身形　頭至於心上焦位
中焦心下至臍論　臍下至足下焦位　此是三焦亦要明
脾即屬陰呼作磨　確是心王號丙丁　脾即為寒心為熱
陰陽二字要知因　脾磨能消化五穀　心旺血脈不暫停
陰盛陽衰脾不磨　穀豆難消草料停　血脈不行住着確
四肢無力漸難行　確磨俱停血脈罷　好手醫人療不能
肝生於膽呼為臟　胃出根源脾內生　肺為乍虛心上起
生於虛汗在心神　津液關連於心臟　要知來處本元因
肝屬東方甲乙木　春旺花開萬物生　正月二月六十日
三月十二木家榮　七十二日肝家旺　巳外十八土家榮
心屬南方丙丁火　夏月炎天正旺與　四月五月六十日
六月十二火家榮　七十二日心家旺　巳外十八土家榮

肺屬西方庚辛金
九月十二金家榮
腎屬北方壬癸水
臘月十二水家榮
脾無正形分四季
四八三十二界分
此是五行分四處
父母見子必相生
脾家得病傳於肺
金水相和無退形
此是號名相生法
木來尅土必災生

恰到三秋正旺與
七十二日肺家旺
旺在三冬最是能
七十二日腎家旺
四處榮旺要安寧
每季各旺十八日
內按五臟要分明
心屬南方丙丁火
安榮必定土生金
腎家得病傳於肝
免有災殃禍害侵
脾家有病傳於腎

七月八月六十日
已外十八土家榮
十月更兼十一月
已外十八土家榮
四十四處經中說
脾家當旺解惺惺
肝病傳與南方火
腎病傳脾禍未生
肺家得病傳於腎
水能生木必相親
肝家有病傳於脾
土來堰水療無因

腎家有病傳於心　水來澆火救無門　心家有病傳於肺
金逢火化倒銷形　脾家有病傳於肝　金能尅木病難痊
此是五行相尅病　好手醫工療不能　因此休咎須消息
相生相尅要分明　春病忌秋肝臟死　秋病還憂夏旺興
夏病亦嫌冬月冷　腎病常憂四季榮　口中舌如煮豆色
瞪目看人不轉睛　喉中作聲如抽鋸　汗出如油是死形
見此病源休治療　直饒妙手亦無能　下手便憑諸方論
善惡中間要曉明　此病診時如雀啄　定息看時氣不停
搗脈自來不着道　乍去乍來不停勻　一息一動當日死
動如毛髮入幽冥　大論高談多廣說　察色中間會聽聲
了了心間無不會　臨時不善恐難明　應是醫家行海上
論談醫藥衆人聽

○王良先師天地五臟論

混沌初分輕清上為天重濁下為地盤古氏為尊自後女媧伏羲始有人民萬物天地之內人為貴馬實次之故傳曰行天莫如龍行地莫如馬則馬之為用可以任重致遠天下之物未有能先之者也是以往古有八駿之名九逸之號然究其所自莫不牧養之有法拯治之有術若周官牧師茨牧通淫之有時圉師除蓐釁廄之有教巫馬又掌養疾馬而乘治之相醫而藥用攻馬疾則馬之有醫其來尚矣其顯而見於古者馬師皇是也蓋良馬雖為四足亦稟天地而生故天有五行馬有五臟天有三光馬有三大天有日月馬有眼目天有四時馬有四肢天有七星馬有七竅天有六律馬有六脈地有八山馬有八窌地有江海馬有腸胃地有溝渠馬有血脈

既有林木須有髮毛地有四瀆馬有四蹄一年有三百六十日馬有三百六十穴亦有三百六十骨節也

天頂骨　腦骨　額骨　額角骨　眉稜骨　眼箱骨

垂睛骨　閃骨　鼻梁骨　鼻樞骨　鼻素骨　頰腮骨

松子骨　上頜骨　下頜骨　上齒骨　下齒骨　上下四十齒骨

舌連骨　耳筒骨　伏兎骨　項鏁骨六十二節　喉骨

雚頞骨三十二節　鬐甲骨　膊尖骨　月子骨　枕子骨

搶風骨　臆骨　臆車骨　肘骨　乘重骨　發重骨

同筋骨　膝蓋骨　膝角骨　夾膝骨　附骨　柱膝骨

臁脡骨　髀骨　攢筋骨　柱蹄骨　捲蹄骨　蹄胎骨

掌骨　子骨　脊梁骨二十二節　肋扇骨一十二條兩面二十四條

棚子骨八條兩面十六條　邊骨兩面六條　三山骨　節脊骨　尾靶骨二十一節

尾骶骨　鳩翅骨　大胯骨　小胯骨　掠草骨　合子骨
鳥筋骨　揭骨　蹊蹺骨　鵝鼻骨　天定骨　鹿節骨
鼻備骨　越骨

前面有六門後面有四門門門相對馬有一百五十九道明穴並在一百八十道白鍼一百八十道火鍼之內各有去處夫鍼則無害補鍼有義若偏較一絲不如不鍼上穢中穢下穢上穢是左譯脈中穢是帶脉下穢是腎脈穢為汚也汚為血也馬有三堂六脈三堂者一肺堂二玉堂三腎堂此名三堂六脈者一耳根不動二耳脈不散三口色不惡四舌色不弱五脈前有七道命脈不絕六腦後有七根命毛不側此名六脈肝主眼腎主耳脾主唇肺主鼻心主舌眼耳唇鼻舌是名外腎肝肺脾心是名內見其外即知其內內外相應認病

下藥何憂不瘥小腸如江大腸如海頭心肺腎如四海頭爲髓海心爲血海肝爲氣海腎爲水海血海如溝渠大腸長一丈二尺象一年十二個月小腸長二丈四尺按一年二十四氣呼爲內一疋四蹄有八字四八三十二點頭高八尺似於八節呼爲外一疋夫馬雖是四足亦稟陰陽而生生於反臺之下龍飲天池之水遂生得馬馬祖亦有父母父名屈強母名屈支屈女生女子女子生得飛兎飛兎生得麒麟麒麟生得馬馬生得騾凡馬有三百六十骨節亦有三百六十穴同有二十萬二千一百一十經受病毛竅馬亦有三十六井血出氣爲喘入氣爲息馬若無病一日一夜有三萬六千一百度喘息馬若有病一日一夜有三萬六千一百三十五度喘息馬有六腑膽爲清淨之腑大腸爲傳送之腑胃爲草穀之

腑小腸爲受盛之腑膀胱爲津液之腑三焦爲中之腑夫醫馬者須知病源察其根本攷節筋脈聽其喘息須知生死春三個月一日一夜血脈流轉二百四十遭夏三個月一日一夜血脈流轉、百八十一遭秋三個月一日一夜血脈流轉六十遭春三個月肝旺夏三個月心旺秋三個月肺旺冬三個月腎旺肝屬東方甲乙木心屬南方丙丁火肺屬西方庚辛金腎屬北方壬癸水脾屬中央戊巳土春三個月肝旺七十二日夏三個月心旺七十二日秋三個月肺旺七十二日冬三個月腎旺七十二日脾無正形旺在四季內各旺一十八日馬有四百八病內四病不見春管一百一病夏管一百一病秋管一百一病冬管一百一病內有四病不見者日中銜鐵背上將被兩邊垂鐙令人乘騎馬若有病須是認病下

欒肝納酸脾納甘肺納辛心納苦腎納醎馬有七連耳連腎舌連心肝連眼脾連唇齒連骨鼻連肺尾連腸肝欲得小耳小則肝小肝小則識人意肺欲得大鼻大則肺大肺大則能奔心欲得大口大則心大心大則猛利不驚齒四骨則胡養健腎欲得小腸欲得厚且長腸厚則腹廣疾而平脾欲得小賺腹小則脾小脾小則易養望之大就之小筋馬也望之小就之大肉馬也皆可乘致至瘦欲得見其肉（謂前肩）至肥欲得見其骨（骨謂頭顱）馬有五赤鐵磨口角呼為一赤膺膊呼為二赤肚帶磨破肘下呼為三赤磨梁擦背呼為四赤磨破尾下呼為五赤馬有五疾垂瘦不收腎之疾氣加擮椽肺之疾蹇唇愛笑脾之疾舌如朱砂心之疾兩眼不見物肝之疾馬有三危鼻中血出是肺危眼內生脊是肝危陰腫是腎危馬有

五勞飾勞骨勞皮勞氣勞血勞凡傷勞者醫家須要審識有知而勝不知所識而勝不識但念此則前而明也

○十八大病論

心肺壅極　攻成抽脅○百脈閉塞　欲作心黃○血瘀不通
多成黑汗○風捉四肢　入脊為疤○胞轉不正　腸必入陰
咳嗽喘急　變成疳癖○傷料過度　變作腸黃○盛飢併急
多作後結○飽後失水　遂成前結○曾喫消石　多患木腎
頻頻錯喉　水穀自併○跑地觀腸　腸中必痛○二盛喘麁
肝肺氣寒○傷肥肉重　變作眼退○胸膈熱毒　額中發癰
久傷飲濁　膀胱積水○臟冷氣虛　腸鳴如雷○久伏積熱
胸黃病也

○五勞七傷論

五勞

五勞謂筋勞骨勞皮勞氣勞血勞也筋勞者因久步得之其狀終日驅馳放而不驟者是也其為病則發蹄痛凌氣（謂發蹄毒氣散於臨闘其痛凌氣也）之病也骨勞者因久立得之其狀雖驟而不時起者是也其為病則發癰腫皮勞者因久汗不乾得之其狀雖驟起而不振毛者是也其為病似春摩之渋也氣勞者因汗未息乘操而飼飲得之其狀雖振毛而不即噴氣者是也其為病者氣不宣通故須緩繫之櫪上逐餵草乃噴也血勞者因驅馳無時得之其狀雖噴氣而不即溺者是也其為病則發強行高繫之不得飲餵少時乃大溺

七傷

七傷謂寒傷熱傷水傷飢傷飽傷肥傷走傷也寒傷者因冷月

飲宿水擊寒處得之其病令馬毛惟受發是也熱傷者因暑月乘騎過多不時飲餵得之其病令馬煩躁悶亂是也水傷者因騎回便飲水停滯不散得之其病令馬水結腸胃積聚成病是也飢傷者因馬飢餓更令大走喘息未定卒然飲餵得之其病令馬心脾氣結草粉不消是也飽傷者因飽乘騎而便飲餵喫草太猛得之其病令馬腸胃積聚糞行遲滯是也肥傷者因馬膘大力得之走傷者因馬極走太過得之久者皆令馬肉斷脂消氣不續也

〇造父八十一難經

〇第一難病是心黃　咬齒頭　乙解　起臥望空身毛顫
翻目流星口不張　見者須當與辨別　三朝不瘥必身亡
催藥用針全不退　醫家認取急心黃

第二難病夾心黃　時人見者總能詳　咬肋尾直脚不住
心腧一道鍼烙強　然而取効須兼藥　蔚金更使川大黃
甘草地黃三兩分　同和嚥咽得安康
○第三難病是心焦　五攢集聚似火燒　毛落色閙難移步
飲水衝着把舌掉　悶即垂頭拋耳卧　拽動韁繩把首搖
鍼方醫治早爲之　補法先交用藥消
○第四心熱治爲艱　口乾氣衝五攢間　口色更看赤脈候
醫家認取是心痰　頭低淚出鼻不絕　喘息氣麄人會難
治肺消黃藥與療　更無苦上似火燃
○第五難病冷傷心　膊顫頭低喘息頻　兩眼似盲不見物
此時病狀轉沉沉　三朝不可定知死　別取名方細細尋
○第六難病狀心黃　醫工見了便憂嫌　頭垂口中涎沫出

遍傳五臟肺家先　心脈自然氣前去　腸脈後來不一門

皮急更加連腸發　醫家莫作破傷風　因成傷重緣五臟

○第七難病是心熱　水噎喉中吐血珠　擺頭垂耳嘔連珠

起卧其形似伏豬　水傷連肝心肺急

鍼烙喫藥徒勞治　驀然驚倒項筋斜

○第八心勞最難醫　元因毒草損傷脾　毛落更加飢肉瘦

水草日減漸尫羸　四脚難行髓骨瘦　早與名人說的知

莫教變作長年病　急檢難經與救之

○第九肺勞切要醫　肺為華蓋方屬西　秋天似患腸頭病

因為脾家不磨時　日漸尫羸喫指慢　病深速喫藥無疑

但喍補勞治肺藥　咳嗽連聲氣急時

○第十把膊發擡頭　雙點前來不自由　便地行時速心痛

却喚醫人作崇求　不須更覓與他藥　但把油烟熏鼻頭
更鍼肺臟并生膊　難經之內用功揆

○十一難病肺家痛　哽氣頻頻蔟又涕　起卧連聲長肚脹
五攢集緊喘更痛　氣痛由閑爲小事　腹內如雷結不通
但嚾葱酒調氣藥　便見安康力有功

○十二難病肺家黄　口中吐沫實難當　埀頭兩耳横擔後
埀涎瀝瀝口難張　起卧頻頻連聲喚　醫家莫得亂消詳

○十三肺壅最難看　啌嗽連背三五般　肺滯三焦連上膈
埀涎氣出悶連連　走縣驚狂如醉狗　此時無力卧觀天
自然倒地心性急　立死無生命不存

○十四難病肺家風　胸前揩破一重重　疥痒連皮毛又落
後連尾下尾傍中　灌藥先須治肺散　搽藥爲良即見功

○十五肺痰涎沫出　傷冷傷熱要辨之　熱即是沫因痰重
冷即口中有涎乘　似卧不卧難治療　腰悶溫燏正合宜
但嚾墜涎三服藥　各隨臟腑辨根基

○十六傷肺又難痊　喘息頭低肺又寒　咳嗽頻頻聲不絕
即知因傷五臟間　肺家只有五般病　誰取難經意內言

○十七難病肺家風　壅聚頑涎氣不通　四肢強硬行無力
雙耳橫擔脊似弓　水草漸減頻加喘　治肺消黃藥有功
更抽六脈胸堂血　今後輕健可追風

○十八難病肺家傷　擺耳搖頭似心黃　眼目不開口不喘
鼻中膿出似魚腸　氣色更兼腥又臭　瘦瘁毛焦體不強
日久時多不治療　靈丹聖藥治無方

○十九難病肺家顆　鼻中氣響似鈴揚　蝦血噴下腥穢臭

腦中空病怎生當　除却開喉斷絕得　嚾藥饒伊有萬石
須要羊頭取熱腦　開之裏面貼其瘡　有效不過三五刻
醫家用意莫胡忙

○二十難病肺毒傷　腹脹滿來又難咨　連悶連胸氣又結
喘如在野發聲狂　氣鍼慢把脾肺治　卧時便取左右相

○二十一難肺家壓　頭低鼻內出清涎　口中吐出沫些糞
日久時多病相傳　更兼兩目雙垂淚　行步私求四脚攢
或是咳嗽心中熱　嚾藥如同似等閑

○二十二病肺家難　喘氣連聲服似環　腹脹滿來饒起卧
廻頭四脚向上翻　更有肺緇一般病　咬牙嚼齒似風癇
鍼刀候治看六脈　脾肺心肝腎一般

○二十三難肺家患　喘息氣麁連喉脈　行時腰痛難移步

除却開喉別無策　但嚨治肺消黄散　嚨啗先須用油篭

○二十四難損肝家　目淚滾下更無誇　衝熱走時傷於肺
放血先須治療他　水草不化依時節　陌然更患咬風邪
肝家咬齒相傳染　即是先從五臟傷　纔見依方無減瘥
難經論要細消詳

○二十五難是肝風　坐翻兩目脚踏空　口中吐沫咲蹄緊
項方肚脹脊腰躬　醫工喚作鬼抽病　本是肝家脹疼風
千萬醫方必定死　難經論盡一場空

○二十六難是肝黄　眼腫頭低目無光　水草不食心肺壅
頭旋腦轉喘忙忙　切須且嚨洗肝散　用藥之人切記之
潑雲散子調和下　鍼刀治療求除殃

○二十七難是肝脹　說與各人您生向　不過三月身必死

難經論最死方狀　報知後代醫工看　下藥無效空惆悵

○二十八難是肝熱　兩眼唇青如黑血　醫工見了百愁生
本因傷重失水渴　日漸毛焦不喫草　即是東方春時節
面裹血注連心起　渾身冷硬誠如鐵

○二十九難是肝虛　透睛膜碧淡如珠　日日更兼常喫水
都緣心熱是肝虛　便用治肝涼藥躍　洗肝散子蒼朮俱

○三十難病是肝衰　骨痛起臥人難解　喫草更兼喉中噎
無奈時時眼痒騷　擺頭擦腦如瘋狗　分明記取用家災

○三十一難是脾勞　腹痛長添毛又焦　日漸瘦時雙垂耳
渾身瘡疥似火燒　即是傷重困於熱　行步闌單脚又跳

○三十二難是脾黃　起臥舒腰擺尾忙　寒昏愛入脾家病
脈息三朝氣作勞　口中黃色應難救　脈腧鍼烙治三焦

○三十三難是肝虛　瀉糞頻頻更吐沫　止痛溫脾散子嚼
都是脾家一位居　消磨不轉水草慢　驀然倒死項筋舒
事須一二明記取　却檢難經用功夫
○三十四難是脾寒　頭低鼻內攏清涎　內顫更兼脯內顫
五臟相通不能安　下手一鍼口補治　必有多方療得痊
○三十五難脾家熱　骽外時時喘不轍　中央戊巳脾為事
皆得皮膚百骨節　疼痛毛焦添隱脹　頻頻作喘又作熱
○三十六難脾憂風　攏尾垂腰時蹈空　起卧先須兩日急
鍼治脾腧更用功　此病因從冷熱生　急喉豎日病可攻
○三十七難脾家冷　渾身似鐵氣又硬　側是寒風欲前者
致令病痛因難整　難藥先須出汗散　急用妙鄉汗自痊
○三十八難肝表黃　頻頻吐沫負西牆　牽卧倒來聲咽氣

此時且與說消詳　若是三朝醫不差　難經必定更無方

○三十九難肝表脹　此病難醫藥怎當　低頭攤腦𢌞眼卧
即是心肝五臟傷　咬齒又還顛颭颭　恰似傷風患腦黄
鍼刀說把脾肺治　嚾藥從交救一場　若是檢方知必死
名工好手莫論量

○四十難病肝表風　吐沫頭垂脊似弓　肚脹腰拳先口噤
立發時時氣不通　此風恰似風抽病　醫人難取伯樂功

○四十一難肝表虛　狂行驚走似風猪　不惟驚走常不住
目中滴淚更如珠　嚾藥鎮心并治肺　魂魄虛邪病自扶
仍愛搖頭膛兩目　龍骨白礬用真珠　滑石朱砂遠志散
三服之内把邪除

○四十二難肝表衰　咬牙嚼齒病難醫　耳垂伏地顛颭颭

醫工切須用工夫　此般病體渾難識　不知此病有差殊

○四十三難腎家風　因腎五臟熱相衝　四肢難移須數日

腰脊强硬又朧瞳　後脚多饒生腫氣　腎家傳奔膀胱中

用藥先須早補治　排風散子使蜈蚣

○四十四難腎家黃　虛腫來奔陰間忙　結硬多時變黃水

恐防氣毒入胸堂　急手先須與鍼破　更須淋洗乃為良

白礬艾水先煎洗　不過三上病除殃

○四十五難腎家傷　兩耳雙垂體不康　口中黑色仍多有

用藥應須檢妙方　黃芪檳榔與白芷　黑色柴胡及麻黃

乾薑龍骨白附子　肉桂茯苓用茴香　一十二味搗為末

炒鹽兼用煎葱湯　每服須用木姜酒　嚼之三服得安康

○四十六難損脊梛　一卧不起倒拙牽　渾身似凍冷如鐵

心中常似火燒煎　四脚無力難移步　自把身軀左右攧
鍼烙腎腧穴一道　醫者十中一二安

○四十七難腎家冷　拖腰筋舒起臥遲　上虛下冷因傷力
敗氣衝心傳與脾　即是急速因爭路　更緣走驟恐乘騎
致令得病難治療　愚醫不識又作知　醋炒蚕沙腰內熨
火鍼更烙恰合宜　藥用烏蛇并附子　防風牛膝使當歸
酒下一服黑神散　此藥靈通效不遲

○四十八難腎家熱　起臥時時尿黑血　傷重只因熱上得
水草未進糞又結　消磨不轉是脾病　左右牽連百骨節
好酒燒鹽同調下　不過三上血自絕

○四十九難大腸風　頻頻努嚥氣不通　眼似流星喫草慢
頭低耳垂脊膂躬　醫人莫作求神祟　腸結肚脹塞心胸

五日三朝如不瘥
芫花相接使仙蓬
九味相和都為末
大腸從此更無風
○五十難病大腸結
氣奔心胸似火熱
此病多應難救療
○五十一難小腸風
起得來時步亦慵
茴香芫花并狗脊
○五十二難小腸結
尿下斑斑似黑血

用藥先須使瀉通
續隨膩粉牽牛子
生油同下有神功
起臥微微臨不歇
醫人見了百憂愁
五臟腸中只怕結
搭頭在背咬身軀
便使白芷天門冬
七味同調酒可攻
敗氣衝心腸內熱
結聚病來無門向

消石一兩配樸硝
風結下過即和同
不過三服須有效
迴頭看腹臁又顫
鍼刀設治無門說
嚼草臥時胞又轉
麻黃黑附及蓯蓉
小腸不通脊隆腫
水銀海蛤蔚金沙

朴硝大黃炒鹽嚧　此藥靈通實可誇

○五十三難髓家風　四脚難移骨節慵　本是骨家相傳染

想應此病也難攻

○五十四難子腸風　腰拳起臥覺蹤蹱　但與拼風散子嚥

若用神鍼更有功

○五十五難壅毒攻　便知五臟變成風　延過皮膚結硬腫

灸鍼凉藥最爲功

○五十六難瀉血傷　氣因冷熱入於腸　冷熱相衝變作血

兩膁時時顫貫當　藥用當歸并厚朴　大黃蔚金没藥方

○五十七難五般淋　一般形狀兩般尋　續隨膩粉天仙藥

冷熱相衝不用針

○五十八難傷水寒　渾身肉顫立不安　鼻中喘氣多來往

因騎飲水損其肝　鼻冷耳垂饒腹脹　毛焦卓立四蹄攢
水草不食多合眼　麻黃蠻薑樂最便　更須急嚏頻嚏噴
不過三上得安然

〇五十九難是脾寒　卧多立少要人看　最宜出汗溫脾散
急灌休將作等閑　病狀萬般依經本　用藥方書不可捐

〇六十難病九般乾　數卷經書一處攢　即是脾家五臟虛
各居臟腑數多般　瘦弱尪羸憔悴甚　疲勞拘急為攻傳

〇六十一難慢腸黃　濉漉瀉水向中腸　肺脈動時口中白
用藥應須先檢方

〇六十二難九般黃　腫硬時多變作瘡　鍼烙要知深與淺
恐防毒面變成殃

〇六十三難倒汗風　把住牙關氣不通　三四日內無可救

五六日後病難攻

○六十四難豆傷腸　用藥朴消川大黃　巴豆牽牛脂油蜜
當時治療得安康

○六十五難惡瘡瘻　猶如發背氣榮黃　若要銀搽油藥妙
能骨白芨是奇方

○六十六難吐糞稀　醫工見了便懷疑　卧[illegible]常不開眼
胃家翻倒損於脾　因騎傷重失水草　喉中[illegible]又遲遲
用藥茯苓杵為末　生薑酒下恰合宜

○六十七難鼻中額　鼻中作聲如鈴響　氣寒閉腦連喉間
良醫作肺傷不爽　天門白芷并貝母　蓯蓉桂心欵冬花
玄參知母枇杷葉　嚾之三上得安痊

○六十八難口中磨　日日朝朝吐沫忙　涎沫減水漸漸瘦

五臟傷熱病難當　衝破口中黃赤色　定知死病有災殃
白礬大黃豬脂嚥　此藥靈通不可量　記取此方爲好術
消黃涼藥治心良

六十九難是癖風　胡朝毛落又揩鬆　欲療先須放大血
夏饒脂藥嚾成功

七十難病欲汗風　只因摘卸被風衝　五臟遍體牙關硬
四腳難移脊似弓　棗瓢風藥配檳葱　方中用藥使蜈蚣
天麻附子并官桂　沙苑蒺藜更有功　酒下一服蜘蛛散
成靈丹又有神通

七十一難遍身瘡　風痒朗朗不易當　亦燃固有多般數
都是脾熱毒氣傷

七十二難筋骨傷　筋斷之時各有方　小膝從容丹肉桂

巴戟茴香川檳榔　敗龜虎骨骨碎補　自然銅下永除殃

○七十三難醫脹方　生下駒見數日強　一與藥先須取下惡

水蛭虻虫用紅娘　蚖青蚱蜢并沒藥　當歸酒下最為良

○七十四難生悶骨　悶骨雙睛不自由　時人喚作心黃病

路上驚狂走更憂　說與今時醫者道　疸向難經論裏求

○七十五難愛點頭　繫在柱上不皆休　點頭搐腦風涎病

鼻中衂血又交流　因為風汪邀入耳　須包開腦用功求

麝香猪牙并瓜蒂　葶藶黎蘆更用油　穀精龍腦相內下

自然頻噎病相投

○七十六難腦涎風　醫家見了切川攻　左右轉時般旋倒

藥用前子有神通　大戟一顆胡椒了　醋調一合灌耳中

○七十七難冷拖肝　又共燕筋事兩般　行時左右頻搐脚

牽行骨熱却除痊
○七十八難受搖軀
定知此病最難當
○七十九難顛骨風
更被風結變成癱
○八十難病五般難
定知此病救無安
○八十一難論裏搜
多方須要細尋搜
辨認四百四般病
前賢秘法最難求

但針關節左右處
自然筋緩永安痊
腦中之肉似魚腸
五臟因此氣注病
此病仍須開頂腦
難經論裏別無方
口中類草又難銜
只是草臺井牙長
都緣肺臟關連起
切須鍼烙用神功
口中呀噎五叢開
本舌草臺多難治
難經之內用功求
萬病先從五臟生
息脈死活如來處
宜向難經究本由
傳與賢良後代留
藥餌切須看生性
百聖經書仙人造
世代流傳萬古秋

一卷終